


A-A Corte Horizontal



Escala 1:2.5
Tolerancia en Peso +/- 10%

31-01-14 **NUEVA GAMMA.36**

| Dimensiones de Corte | | | | | | |
|----------------------|-----------|-------|----------------|-------|-------|---------|
| Código | Peso Kg/m | Forma | Función | Cant. | Largo | Corte |
| 187 | 0,72 | | Marco | 2 | A | 45° 45° |
| | | | | 2 | H | 45° 45° |
| 188 | 0,87 | | Hoja | 2 | A-48 | 45° 45° |
| | | | | 2 | H-48 | 45° 45° |
| - | - | - | Contra-Vidrio | 2 | A-149 | 45° 45° |
| | | | | 2 | H-149 | 45° 45° |
| 486 | 0,18 | | Contra - Marco | 2 | A+50 | 45° 45° |
| | | | | 2 | H+50 | 45° 45° |

Dimensiones de Corte Premarco: pág. 12

* Medidas en milímetros

| Accesorios Ventana Desplazable a Tijera | | | | S/Travesaño |
|---|--------|---------------------------------------|-------|--------------|
| Ítem | Código | Descripción | Forma | Cantidad |
| Esc. de Armado | 8907 | Esc. de Armado Regulable A-700 | | 8 Unidades |
| | 8036 | Esc. de Armado Parte "A" de 57mm | | 4 Unidades |
| Esc. Alineación | 8415 | Escuadra de Alineación E-62 | | 4 Unidades |
| Clip | 8916 | Clip Contravidrios T-96 | | s/m |
| Cuña Vidrio | 8209 | Cuña Chica | | 2A + 2H |
| | 8210 | Cuña Mediana | | |
| | 8211 | Cuña Grande | | |
| Burlete Vidrio | 8913 | Burlete de Acristalamiento B-68 | | 2A + 2H |
| Burlete Hermetic. | 9232 | Burlete hermeticidad lengüeta | | 4A + 4H |
| Aldaba (a) | 8477 | Aldaba CP25 | | 1 Unidad (a) |
| | 8478 | Aldaba Prima H-91 | | |
| Tijera | 8464 | Tijera de Acero 259 mm. 50 kg. - 84° | | 1 Par |
| | 8460 | Tijera de Acero 412 mm. 70 kg. - 90° | | |
| | 8463 | Tijera de Acero 558 mm. 74 kg. - 90° | | |
| | 8471 | Tijera de Acero 660 mm. 120 kg. - 20° | | |
| | 8411 | Tijera de Acero 262 mm. 37 kg. - 84° | | |
| | 8412 | Tijera de Acero 415 mm. 55 kg. - 90° | | |
| | 8413 | Tijera de Acero 567 mm. 75 kg. - 90° | | |
| | 8414 | Tijera de Acero 660 mm. 100 kg. - 20° | | |

(a): En hojas de 900 mm o más de ancho se aconseja utilizar 2 aldabas de cierre por hoja.

H(*): Altura de Hoja.

Tijeras Cod.8460/8463/8464/8471 marca Cotsword.

Tijeras Cod.8411/8412/8413/8414 marca Storm.

Nota: En hojas de 1200 mm o más de alto se aconseja utilizar un limitador de apertura (Cód. 8479 o 8481)